

つなぐ・むすぶ、笑顔ときずな

春号

No.11

NOSAI福岡

nosai

のうさい

ふくおか

特集

家庭で楽しむ外国料理





## 表紙紹介



宗像市「とまとのまつお」  
松尾 康司さん(42歳)

- 経営規模: トマト35a、イチゴ24a
- 「とまとのまつお」HP: <https://fruit-tomato.jp/>



トマトのおいしさをより多くの方に知ってもらうため、ケチャップやドレッシングなどの加工品も生産し、道の駅やHPで販売しています。多くの方に甘くておいしい「とまとのまつお」のトマトを味わってほしいです。

実家はトマト農家でしたが、私は専門学校卒業後、愛知県の自動車メーカーに就職しました。しかし、トマト産地の愛知県で農家の方と栽培技術を語り合ううちに、農業意欲が再燃し、実家に戻って就農しました。水分管理を徹底することで、標準糖度10度、最高糖度14度という甘みを追求したトマトに育ちます。ハチによる自然交配や、オリジナルの有機質肥料を使用することで、おいしさだけでなく、安心安全なトマトづくりにもこだわっています。

**高糖度で安心安全なトマトを  
たくさんの方に届けたい**

## 道の駅むなかた

朝採りした旬の野菜や玄海灘から水揚げされた新鮮な魚介類など、宗像産の安心安全な食品が豊富で、多くのお客さんと賑う。「とまとのまつお」のトマトや加工品も購入できる。



宗像市江口1172番地 tel.0940-62-2715 ●営業時間: 9時～17時  
●休館日: 毎月第4月曜日 (盆休み) 8月15日～8月17日 (正月休み) 12月31日～1月5日

## おいしい トマトレシピ



### トマトと春野菜のスープ

#### 【材料(2人分)】

トマト(ざく切り) ..... 2個  
タマネギ(くし切り) ..... 1個  
ニンニク(みじん切り) ..... 1片  
お好みの春野菜 ..... 適量  
昆布だし ..... 300cc  
塩、こしょう ..... 適量  
オリーブオイル ..... 適量

- ① 厚手の鍋にオリーブオイルとニンニクを入れ、中火にかけて炒める。
- ② ①の香りがでたらタマネギと塩を入れて混ぜ、蓋をして5分蒸し煮する。
- ③ ②に昆布だしとトマト、お好みの春野菜を入れて火を通す。
- ④ ③を塩、こしょうで味を調える。



## キーワードを当てよう! 読者プレゼント

「とまとのまつお」の  
「ドレッシングとソース」を  
抽選で5名様にプレゼント!



プレゼント  
キーワード

過去10年に福岡県に接近した  
台風の数はいくつ?  
「年間平均〇個(数字1文字)」

**応募方法** はがきに下記の項目を必ずお書きのうえ、  
「NOSAI福岡 広報紙プレゼント係」  
までご応募ください

**応募締切** 令和3年6月11日(金) ※当日の消印有効

**注意事項** ※当選者の発表は、商品の発送をもって  
代えさせていただきます。  
※いただいたご意見・ご感想を紙面で  
紹介させていただく場合があります。  
※この応募で取得した個人情報は、プレゼントの抽選・  
発送以外の目的には使用いたしません。

**応募先** おもて 住所: 〒810-0001 福岡市中央区天神1丁目2番4号  
宛先: 「NOSAI福岡 広報紙プレゼント係」

う ら ①キーワードの答え ②郵便番号 ③住所 ④氏名 ⑤年齢  
⑥電話番号 ⑦広報紙に関するご意見、ご感想



咲かせよう  
笑顔の花



久留米市三潁町

石井 公司さん(65歳)

・経営規模:バラ10a、  
水稲1ha、麦1ha



バラの花言葉  
「愛」「美」等

以前は造園業をしていましたが、36年前からバラ栽培を始めました。自分が育てたバラがどのような評価を受けるか、考えながら栽培すると楽しいです。切り花であれば、他の花より1週間程度花が持つと喜ばれるので、長持ちするバラづくりに励んでいます。

農業は万が一のことが起こる可能性が高い職業だと思うので、今年から収入保険に加入しました。経営の安定化を考えると、収入保険はいい保険だと感じています。昨年は新型コロナウイルスの影響で花の売り上げが悪かったので、昨年から収入保険に加入していたらよかったなと感じています。

新型コロナウイルスが落ち着いたら、海外旅行にも行きたいですね。

輝け!  
ウーマン  
パワー



吉富町

堤 由香里さん(38歳)

・経営規模:水稲8ha、麦1ha、  
ブロッコリー 3ha、ケイトウ20a



結婚を機に看護師を退職し、現在は夫と夫の両親と一緒に水稲やブロッコリーなどを栽培しています。農業は未経験でしたが、自分たちのペースでのびのびと仕事ができるので苦になりません。

自分たちが栽培した農作物を収穫し、袋詰めなどの出荷作業をしているときは、頑張って栽培できたと実感でき、やりがいを感じます。

子どもたちがまだ小さいので手がかかりますが、時間がある時は子どもたちと一緒にドライブに出かけています。子どもたちが早く大きくなって、農業を手伝ってくれたらうれしいです。

将来的には規模拡大を目指しながら、地域の女性グループなどにも参加してみたいです。

進め!  
未来の  
チカラ



うきは市吉井町

權藤 勉さん(37歳)

・経営規模:水稲3.7ha、麦6.3ha、大豆1.4ha、  
オクラ等20a、ナデシコ等10a



以前は運送会社に勤めていましたが、兄の勧めもあり、両親が営んでいた農業を継いで10年になります。現在は、妻と母の三人で水稲、麦、大豆、野菜、切り花を栽培しています。

野菜や切り花は有機肥料を使って栽培し、地元の直売所等で販売しています。「權藤さんの野菜はおいしい」という声をいただくとうれしいです。

農業は天候や病虫害の影響など、毎日条件が変わるので苦労することもあります。作物の成長が見られることにやりがいを感じています。

今後は家族で協力しながら、経営規模を少しずつ増やしていきたいです。毎日忙しく、なかなかまとまった休みを取ることができませんが、時間に余裕ができたなら家族みんなで旅行に出かけたいです。

# 家庭で楽しむ外国料理

特集

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、家で過ごす時間が増えています。  
今回の特集では、福岡県産の農産物を使った外国料理を紹介します。  
ご家庭で外国料理を作ってみませんか。



## ペネアラビアータ

【材料(2人分)】

|           |      |
|-----------|------|
| トマト缶      | 240g |
| トウガラシ     | 2~3本 |
| ニンニク(薄切り) | 3片   |
| ペネ        | 160g |
| 塩         | 適量   |
| パルメザンチーズ  | 適量   |
| オリーブオイル   | 適量   |

- フライパンにオリーブオイルとニンニクを入れて中火にかけ、香りがしてきたらトウガラシを入れて軽く炒める。
- ①にトマト缶を入れて煮詰め、塩で味を調える。
- ②に茹でたペネを混ぜ、パルメザンチーズを合わせる。



上毛町

坪根 末子さん(76歳)  
経営規模:トウガラシ5a

## トウガラシ

定年退職後、知人の勧めでトウガラシ栽培を始めました。栽培当初は、JA主催の講習会に通って栽培方法を学び、現在は夫と一緒に生産に取り組んでいます。

トウガラシ栽培では、害虫が発生しないので防除は必要ないですが、水管理に特に関心しています。収穫期には朝早くから作業を行い、JAを通して業者と契約販売しています。これからも健康維持のため、夫婦で栽培に取り組みながら、品質向上にも努めていきたいです。



## アスパラガスのキッシュ

【材料(2人分)】

|                  |      |
|------------------|------|
| 卵                | 2個   |
| 冷凍パイシート          | 1枚   |
| A アスパラガス(1/4に切る) | 1束   |
| タマネギ(薄切り)        | 1個   |
| マッシュルーム(1/4に切る)  | 6個   |
| ベーコン(1cm幅に切る)    | 4枚   |
| B 牛乳             | 80cc |
| ピザ用チーズ           | 50g  |
| 塩、こしょう           | 適量   |

- ボウルに溶きほぐした卵と、炒めたAとBを入れて混ぜる。
- 耐熱皿にパイシートをしき、①を入れ、180℃のオーブンで20分~25分焼く。

## アスパラガス

もともと祖父が専業農家をしていて、父が兼業農家でした。私が農業をしなかった場合、いつか農地を手放す事になる可能性もあるので、「昔からの土地を守りたい」と思い、就農することを決意しました。農業については全く知識がなかったので、農業大学校で2年間農業について初歩から学び、2018年に就農しました。

アスパラガス栽培では、一度苗を植えたなら簡単には植え替えができないので、栽培スケジュールを考えながら栽培しなくてはなりません。農業では、何が起きても自己責任になるので厳しいですが、その分やりがいにもなると感じています。

昨年は、栽培途中で病害が発生してしまい収量が下がりました。今年は昨年より収量が増えるように、病害虫防除に取り組んでいます。

飯塚市

三村 宣裕さん(45歳)

経営規模:アスパラガス12a、  
ブロッコリー70a



## ナスのエスニックカレー

### 【材料(2人分)】

ナス(輪切り) ..... 2本  
鶏ひき肉 ..... 250g  
タマネギ(薄切り) ..... 1玉  
パプリカ(乱切り) ..... 1/2個  
カレーペースト ..... 大さじ2  
オリーブオイル ..... 大さじ1  
ナンプラー ..... 適量  
ココナッツミルク ..... 1カップ  
水 ..... 1/2カップ

- 鍋にオリーブオイルを入れ、カレーペーストを入れて炒める。
- ①にタマネギと鶏ひき肉を入れて炒め、ナスとパプリカを入れてさらに炒める。
- ココナッツミルクと水を入れて10分程煮込み、ナンプラーで味を調える。



八女市黒木町

渋谷 隆一さん(57歳)

経営規模:ナス17a、  
ミカン50a

ナス

実家の後継ぎとして20歳で就農し、ナスとミカンを栽培しています。

ナス栽培では、冬場の樹勢維持を炭酸ガス発生装置にて管理、週に一度葉面散布もするよう心がけています。ナスは連作障害が発生しやすいので、夏の太陽熱を利用した土壌消毒処理も重要です。栽培ではいろいろ工夫しながら手入れをしています。農作物を収穫できた時が一番の喜びです。

これからは青枯れ病対策に向けて、米ぬかや麦わらなどを活用した土づくりに努めながら、収量アップや秀品率の向上につなげていきたいです。

近年は、各地で自然災害が発生しています。安心して営農に取り組めるように、収入保険と園芸施設共済に加入しています。今後も栽培を頑張りたいです。



朝倉市

深見 玉樹さん(63歳)・  
喜美香さん(56歳)

経営規模:チンゲンサイ157a

チンゲンサイ



## チンゲンサイとエビの

### 甜麺醬炒め

#### 【材料(2人分)】

チンゲンサイ(ざく切り) ..... 2株  
エビ ..... 200g  
生姜、ニンニク ..... 各1片  
甜麺醬 ..... 大さじ1  
酒 ..... 適量  
塩、花椒 ..... 少々  
ゴマ油 ..... 適量

- フライパンを熱してゴマ油をひき、生姜とニンニクを炒める。
- 香りがでたらエビを炒めて酒を入れ、チンゲンサイを加えて火を通す。
- 甜麺醬を入れ、塩、花椒で味を調える。



41歳で脱サラをして農業を始めました。今年で22年目を迎えるチンゲンサイ栽培では、周年栽培による連作障害の防止や収量アップに向けた土づくりに力を入れています。

チンゲンサイはJAを通して、青果市場や道の駅、地元の学校給食に出荷しています。近年の青果物流は変化が大きく、販売環境は厳しくなりつつあり、不安を感じています。この不安解消として、収入保険に加入しています。

近年は水害が連発し、ハウスに被害が発生しましたが、園芸施設共済に助けられました。今後も健康に注意して、日々仕事を続けていきたいです。

## 参事就任のご挨拶

前大鶴参事の退職に伴い、4月1日より参事を拝命いたしました。

日ごろより組合員及び関係機関の皆さまには、農業保険事業の運営に格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

昨年からは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、未曾有の事態が続いています。本組合では、感染リスクを軽減しながら、農業経営のセーフティネットとして、農業共済制度及び収入保険制度の普及推進に努めております。

今後も組合員の皆さまの信頼に応える組合運営を目指してまいりますので、皆さまのご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。



福岡県農業共済組合  
参事 金子 誠之

## 収入保険にご加入のみなさまへ

### ① 令和2年分にご加入の方

保険金等の計算を行います。

右記の必要書類を確定申告終了後、必ず提出してください。提出がなければ、保険金等の計算を行うことができません。

なお、保険金の受取内容によっては令和3年の保険料が変わることがありますのでご注意ください。

### ② 令和3年分にご加入の方

令和2年確定申告報告に伴う基準収入の再算定を行います。右記の必要書類を確定申告終了後、必ず提出してください。

令和2年の確定申告終了後、以下書類の提出が必要です。

| 必要書類 |                                        | 個人 | 法人 |
|------|----------------------------------------|----|----|
| 税務資料 | ① 確定申告書B第1表                            | ○  | ○  |
|      | ② 青色申告決算書(農業所得用)の損益計算書                 | ○  | ○  |
|      | ③ 法人税の申告書「別表一・別表四」、農業部門に係る損益計算書        | ○  | ○  |
| 帳簿等  | ④ 保険期間の棚卸表                             | ※  | ※  |
|      | ⑤ 事業消費帳簿                               | ※  | ※  |
|      | ⑥ 畑作物の直接支払交付金における数量払いの交付金計算書(令和元年、2年分) | ※  | ※  |

※④～⑥は該当がなければ提出不要です。

## 新型コロナウイルス感染症に係る収入減少について

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年の収入が減少した場合は、令和3年の基準収入(過去5年間の平均が基本)に影響しないよう特例の適用が受けられる場合があります。新型コロナウイルス感染症による収入減少がある方は、上記必要書類の提出時に申し出てください。

### ■ 事故があれば事故発生通知の連絡を!

自然災害等の事故で、1割以上収入減少が見込まれる場合は必ずご連絡ください。  
連絡なく栽培の中止等を行うと、保険金等の支払いができなくなることがあります。

### ■ 作付変更の連絡は忘れずに!

収入保険ご加入時や、令和2年確定申告書類提出時に報告いただいた作付内容に変更があれば、必ずご連絡ください。連絡がなければ、正しい保険金等が支払えなくなります。



# もしもの災害に備えて園芸施設共済に加入しましょう!

## 園芸施設共済の5つのポイント

- ① 掛金の半分は国が負担します(特約部分を除く)
- ② 台風や洪水などの自然災害以外にも、火災や車両の衝突など幅広く補償します
- ③ 追加補償として附帯施設や撤去費用、復旧費用も補償します
- ④ 補償対象を限定した掛金の安いメニューもあります
- ⑤ 耐用年数を超えた施設も特約を付加すれば再建築価額まで補償します



### 加入できるのは?

ガラス室やビニール、合成樹脂板などのプラスチックハウスを1a以上経営している農家です。

**特定園芸施設**  
(本体+被覆物)



**附帯施設**  
(加温機、灌水施設、自動巻き上げ機など)

**撤去費用**  
(一定規模の損害を受けた施設の撤去・処分に要する経費)  
※被覆材は対象外

**復旧費用特約**  
※被覆材は対象外

### 対象となる災害は?

風水害、雪害、その他気象上の自然災害、火災及び爆発、鳥獣害、車両及びその積載物の衝突及び接触です。

### 補償期間は?

毎月5日、15日、25日のいずれかの日から未被覆期間を含めた1年間です。

### 補償額は?

年数経過により補償額は小さくなっていきますが、耐用年数経過後は据え置きになります。どんなに古いハウスでも、新築時の資産価値の4割まで補償します。  
※特約を付加すれば築年数にかかわらず新築時の資産価値まで補償します。

## ここが聞きたい園芸施設共済!!



**Q.古いハウスでも、十分な補償ができるの?**

**A.**標準コースの補償に特約を付加すれば、築年数にかかわらず新築時の資産価値まで補償します。

標準コースの補償+復旧費用特約+付保割合追加特約



**Q.少額の損害でも補償してほしい**

**A.**これまでは3万円(又は共済価額の5%)を超える場合からの補償でしたが、小損害不填補1万円特約を付加すれば1万円を超える場合から補償します。



**Q.大きな被害だけ補償されれば良いので掛金を安くしたい**

**A.**小さな被害を補償範囲から外すことにより、掛金が大幅割引になります。

損害額が10万円を超える場合から支払 ▶ 約44%掛金負担が軽減  
損害額が20万円を超える場合から支払 ▶ 約69%掛金負担が軽減  
損害額が50万円を超える場合から支払 ▶ 約89%掛金負担が軽減  
損害額が100万円を超える場合から支払 ▶ 約96%掛金負担が軽減

### 加入者の声

古賀市

中野 晃さん(69歳)

経営規模:  
水稲4.5ha、  
ブロッコリー等60a



昨年は台風の影響により、ハウスの屋根面に被害を受けました。大きな台風が立て続けに直撃したのでとても不安でしたが、NOSAIに迅速に対応してもらい、大変助かりました。昨年9月の制度改正により、築年数に関わらず新築時の資産価値まで補償してもらえるようになったので、安心感が増しました。

台風や豪雨などにより、ハウスだけでなく内作物にも被害が発生する場合など、さまざまなリスクに備えられるように収入保険にも加入しました。

近年は、異常気象、異常災害が多発しており、いつどのような被害にあうかわかりません。安心して営農を行うため、いざという時の備えとして、これからも園芸施設共済や収入保険に加入していきたいと思っています。

# 水稻の被害に備えましょう



近年、福岡県では大きな自然災害や害虫による被害が発生しています。  
農業保険への加入や補償内容の見直し等による災害への備えをお願いします！

## 大雨（集中豪雨）

福岡県において、近年特に大きな被害をもたらしているのが大雨（集中豪雨）です。毎年、観測史上の値を更新するような大雨が観測され、圃場における冠水や土砂流入等の被害が報告されています。

### 近年の状況

- 令和2年7月豪雨  
大牟田市 7月6日 388.5mm 月観測史上1位  
7月7日 273.0mm 月観測史上4位
- 令和元年7月8月豪雨  
久留米市 7月21日 323.5mm 月観測史上1位  
8月27日 144.5mm 月観測史上4位  
8月28日 216.5mm 月観測史上1位
- 平成30年7月豪雨  
久留米市 7月6日 277.0mm 月観測史上1位  
※H30年当時
- 平成29年7月豪雨  
朝倉市 7月5日 516.0mm 月観測史上1位

※気象庁観測データ日降水量(mm)より参照  
月観測史上順位は観測地点ごと「月ごと」の順位

## 台風

過去10年では、年間平均4個の台風が福岡県に接近しており、台風による倒伏の被害や沿岸地域では潮風害が報告されています。(表1)

(表1)過去10年の九州北部への接近台風個数

|       |    |       |    |
|-------|----|-------|----|
| 令和2年  | 3個 | 平成27年 | 4個 |
| 令和元年  | 5個 | 平成26年 | 4個 |
| 平成30年 | 8個 | 平成25年 | 3個 |
| 平成29年 | 4個 | 平成24年 | 6個 |
| 平成28年 | 3個 | 平成23年 | 4個 |

※気象庁九州北部地方への接近数データより参照

大雨（集中豪雨）や台風による被害は年々増加しており、令和元年産では約2億6千万円、令和2年産では約3億2千万円の共済金を支払いました。大雨や台風以外にも、日照不足による生育不良や高温による登熟不良等の被害も多く発生しています。

## ウンカ

令和元年産から増加している被害がトビイロウンカによる坪枯れです。令和元年産では県南部、令和2年産では県北部で甚大な被害が発生しています。被害を拡大させないためにも、育苗箱施用剤や本田防除剤による防除対策を行いましょう。

## 水稻共済（全相殺方式・品質方式） 令和2年産生育状況及び共済金支払状況

水稻共済の全相殺方式は筑前福岡支所と筑豊支所、品質方式は筑前福岡支所と京築北九州支所で引受を行っています。

令和2年7月には、スクミリンゴガイ（ジャンボタニシ）による食害や、日照不足による生育不良が発生しました。また、8月以降にはトビイロウンカによる坪枯れ、台風による倒伏が発生しました。

### 令和2年産水稻（全相殺方式）共済金支払状況

| 支所名  | 引受戸数<br>(実)<br>戸 | 引受面積<br>a | 共済金額<br>円  | 共済金支払対象        |         | 支払共済金<br>円 |
|------|------------------|-----------|------------|----------------|---------|------------|
|      |                  |           |            | 戸数<br>(実)<br>戸 | 面積<br>a |            |
| 筑前福岡 | 95               | 12,525.2  | 18,880,472 | 31             | 5,746.1 | 696,280    |
| 筑豊   | 17               | 4,803.7   | 15,003,744 | 7              | 1,498.9 | 429,200    |
| 計    | 112              | 17,328.9  | 33,884,216 | 38             | 7,245.0 | 1,125,480  |

### 令和2年産水稻（品質方式）共済金支払状況

| 支所名   | 引受戸数<br>(実)<br>戸 | 引受面積<br>a | 共済金額<br>円  | 共済金支払対象        |         | 支払共済金<br>円 |
|-------|------------------|-----------|------------|----------------|---------|------------|
|       |                  |           |            | 戸数<br>(実)<br>戸 | 面積<br>a |            |
| 筑前福岡  | 30               | 6,401.6   | 51,342,804 | 18             | 4,594.5 | 5,502,213  |
| 京築北九州 | 10               | 2,624.2   | 19,298,028 | 9              | 2,352.6 | 2,461,402  |
| 計     | 40               | 9,025.8   | 70,640,832 | 27             | 6,947.1 | 7,963,615  |

## 水稻共済に関する大切なお知らせ



### 令和3年産までで一筆方式が廃止されます

現在、多くの方にご加入いただいている水稻共済の一筆方式は、令和3年産までで廃止されます。令和4年産からは、他方式への移行もしくは収入保険への加入が必要となりますので、早めのご検討をお願いします。

#### 1 青色申告者（申告実績が最低1年ある方）は、**収入保険**への加入をおすすめします。

収入保険は、全ての農産物を対象に、自然災害による収入減少や価格低下をはじめ、農業者の経営努力では避けられないさまざまなリスクによる収入の減少を補償します。

#### 2 JA等（集荷業者）に概ね全量を出荷している方、 もしくは青色申告書類及び業者証明書等で収穫量が確認できる方は、 **水稻共済の全相殺方式もしくは品質方式**への移行をおすすめします。

全相殺方式及び品質方式は、過去のJA等（集荷業者）の出荷データ、または出荷量を証明できる書類及び証明書等をもとに基準収穫量を設定します。全相殺方式では、当年産の収穫量が、加入者が選択した補償割合（9割・8割・7割）を下回った場合に共済金を支払います。品質方式では、品質を加味した当年産の収穫量が基準収穫量を下回り、かつ、当年産の生産金額（販売額）が加入者の選択した補償割合（9割・8割・7割）を下回った場合に共済金を支払います。（農家単位で補償）

#### 3 上記1・2に該当されない方は、一筆方式廃止に伴い新設された **水稻共済の地域インデックス方式**への加入となります。

地域インデックス方式は、九州農政局が発表する市町村統計単収（最近5ヵ年の中庸3ヵ年の平均）をもとに基準単収を設定し、災害が発生した圃場が属する市町村統計単収により損害評価を行います。  
※市町村統計単収を用いるため、農業者ごとの被害状況に応じた補償とはなりません。

収入保険及び他方式への移行や詳しい説明をご希望の方は、支所にお問い合わせください。（各支所の連絡先は12ページをご覧ください）

## 麦共済に関するお知らせ

令和3年産麦共済の加入にあたり、作付内容の正しい申告が必要となります。申告された作付内容に誤りがあった場合、共済掛金の計算や共済金の支払いが適正に行えない場合があります。 **申告された作付内容に誤りがなければ、必ず確認をお願いします。**  
**作付圃場などの作付内容に変更が生じた場合は、速やかに支所までご連絡ください。**

また、被害が発生した圃場を組合の確認を受けずに鋤き込むと、共済金の支払い対象から除外されます。**鋤き込みを行う場合には、事前に支所までご連絡ください。**





## トビイロウンカやスクミリンゴガイの被害を防ぎ、安定した水稻生産を目指しましょう。

近年、本県においてトビイロウンカやスクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)の被害が多発しています。本県でも過去2年、トビイロウンカによる坪枯の被害が多発しました(写真1)。

また、スクミリンゴガイは、暖冬による越冬量の増加や梅雨期の大雨による冠水で被害が拡大しています(写真2)。今回は、これら害虫の防除対策についてお話しします。

### 1

#### トビイロウンカの防除は、効果の高い薬剤を選んで育苗箱施用剤と本田防除剤(液剤や粒剤など)を組み合わせた体系防除を行いましょう

育苗箱施用剤では、有効成分に「トリフルメゾピリム」と袋に表記されている箱施用剤(以下、商標であるゼクサロン剤と略す。例:フェルテラゼクサロン箱粒剤、防人箱粒剤、フルスロットル箱粒剤、サンスパイク箱粒剤など)が望ましいでしょう(図1)。

ゼクサロン剤は防除効果が極めて長く持続します。しかし、令和2年産水稻のように海外からの飛来時期が早く、飛来が複数回あり、飛来量も多い場合には、生育後期まで増殖を抑えきれない場合もあります。そのため、本田期の防除を必ず組み入れることが重要であり、スタークル剤、キラップ剤、トレボン剤、エクシード剤、エミリア剤などの本田防除剤を選びましょう。アプロード剤は単独で使用せず、必ず前記薬剤などと組み合わせて使用して下さい。

使用に際して育苗箱施用剤は、必ず規定薬量を投入して下さい。不足すると効果が不安定となります。また、薬剤は使用濃度や時期、回数などの使用基準を必ず守って使用して下さい。

本田期の防除は、農薬選びに加え、時期も大事です。一般に株元をたたくと白い粉のような若い幼虫が見える時期を狙った防除が最も効果的です。県病害虫防除所や普及指導センター、JA等の情報を参考にして下さい。



写真1: トビイロウンカと坪枯被害





写真2: スクミリンゴガイと食害の状況



処理日: 令和元年6月21日(移植当日) 品種: ヒノヒカリ

図1: トビイロウンカに対するゼクサロン剤の効果  
(福岡県農林業総合試験場病害虫部提供)

### 2

#### スクミリンゴガイは複数の防除技術を組み合わせるとより効果的

スクミリンゴガイの防除には、メタアルデヒド粒剤(スクミノンなど)やチオシクロラム粒剤(スクミハンター)などを用いるのが一般的かつ効果的です。

また、農薬以外にも①移植後3週間ごろまで水深1cm程度に維持する浅水管理、②水路からの貝の侵入防止を狙った取水口への網(目合い10~15mm程度)の設置、③越冬貝の破碎を狙った冬季の耕うん、移植前の荒おこしや代かきなどの耕起作業、④貝や卵塊の捕殺などの方法があります。これらの方法を上手に組み合わせて被害を抑えましょう。

# 病虫害防除対策

福岡県病虫害防除所（農林業総合試験場病害虫部予察課）から  
病害虫防除に関する情報をお知らせします。  
今回は「サツマイモ基腐病」について紹介します。

サツマイモ基腐病は、昨年初めて福岡県での発生が確認された病害です。沖縄県、鹿児島県、宮崎県では、数年前から大問題となっており、サツマイモ産地を脅かしています。

病原菌は、ほぼサツマイモだけに病原性のあるカビで、感染しても症状が軽かったり、症状が無かったりする芋づる等を植えてしまうことで拡大しています。

特に排水不良ほ場では発病が早まり、水が伝染を促すため、畑全体に蔓延しやすくなることが分かっています。今年サツマイモを植える場合は、

知らず知らずのうちに感染苗を植えてしまうことがあり得ますので、できるだけ水に浸かりにくいほ場を選び、排水対策を行った上での栽培をお願いします。

栽培中に枯れが目立つなら、抜き取って確認しましょう。もしこの病気があったなら、蔓延・拡大を防ぐため、畑全体に銅剤（Zボルドーまたはジーフライン水和剤）を数日おきに数回散布しながら、枯れた株の根や茎葉を散布の合間に丹念に取り除き焼却します。また、そのほ場では、数年間サツマイモを作らないようにしましょう。



発病し腐敗したサツマイモ塊根



枯死した発病株

病虫害防除所ではウェブサイトでは各種病害虫の発生予察情報等を提供しています。右記のQRコードをスキャンすることで簡単にアクセスできますので、ぜひご活用ください。



## NOSAI福岡 INFORMATION

共済掛金の納入は  
口座振替でお願いします

引受の適正化及びコンプライアンス（法令遵守）の観点から、共済掛金の納入は原則として口座振替をお願いしています。振替はJ/A以外の金融機関でも可能です。みなさまのご理解とご協力をお願いします。お問い合わせは支所までお願いします。

農業共済事業のニーズ調査について

農業共済事業における実施品目や選択方式について、本組合のホームページでアンケート調査を行っています。

本県の実施状況をご確認いただき、新たに実施が必要と思う品目や方式がありましたら、ホームページの案内に沿ってご意見をお願いします。

収入保険、家畜共済、  
園芸施設共済、建物共済、  
農機具共済の事故発生通知について

事故が発生したときは、速やかに支所（家畜共済については獣医師または家畜診療所）にご連絡ください。連絡が遅れたときや、事故の損害部分が確認できないときは、保険金や共済金の減額またはお支払いができません場合がありますのでご注意ください。

また、加入内容の変更や家畜の異動等が生じる場合も支所までご連絡をお願いします。



ニャンとも  
頼りになるアプリ！ わたしの“みまもり”アプリ

# みまもっち

みまもっちで  
自分の身は守らな！

ねこあ  
猫母ちゃん

防犯対策がもっと身近になる  
機能が盛りだくさん！

防犯ブザー&  
110番  
通報機能

犯罪情報  
お知らせ  
機能

防犯対策  
学習機能

ダウンロードはこちらから

あなたも、みまもっちの  
アプリをインストールして、  
防犯対策をしよう！

“食”で地域に笑顔を届ける

# 地域おこし協力隊



大任町

石田 雄輔さん(35歳)

主な活動: 「小さな農業+α」をミッションとし、農業がある暮らしとして「小さくても立派な農業」の普及に取り組む。

出身地: 北九州市

## ～地域おこし協力隊に参加したきっかけ～

幼少期から持病を抱えていて、今も病氣と闘っています。東日本大震災の発生を機に今後の人生を考えた時、本気で持病を克服したいと思いました。まずは食べるものが一番だと考え、農業に焦点を当てました。その中で、大任町の「小さな農業+α」という理念に共感し、経営していた洋服店をたたみ、現在に至っています。



ohtou\_issy



## Q.大任町の魅力は?

A. まずは町民のみなさんがとても温かく、町外から引っ越してきた私に対しても、気さくに声をかけてくださるなど、親しみやすい方が多いところ。また、県内各地へ移動するのにも好立地で、住みやすいと感じています。農業に関しては、町を縦断する彦山川を中心に、安定した農業生産ができる環境が強みだと思います。



## Q.大任町のおすすめスポットは?

A. 彦山川に架かる「柿原橋」から眺める英彦山の風景が、一番のおすすめです。特に晴れた日の夕方に見られる英彦山の雄大な姿を独り占めできることは、私にとって最高に贅沢なひとときであり、癒しでもあります。

## 退職者紹介

◇ 本所 大鶴 裕之  
福島 泰幸  
益永 宏輝  
吉田 満  
岡田 勝次  
四ヶ所 正敏  
◇ 八女家畜診療所 久保木 基高  
◇ 筑前福岡支所 林 一夫  
浦田 正敏  
藤波 亨  
中野 賢人  
◇ 筑後川流域支所 江藤 哲憲  
◇ 筑後支所 小川 剛  
牛島 安浩  
◇ 京築北九州支所 梅本 智明  
木下 雄司  
※3年度から大鶴、福島、益永、吉田、岡田、四ヶ所、林、江藤、梅本は、嘱託職員(再雇用)として勤務しています。

## 福岡県農業共済組合 事務所所在地

- |           |                                                                |           |                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| ● 本所      | 〒810-0001 福岡市中央区天神1丁目2-4<br>TEL(092)721-5521 FAX(092)721-1056  | ● 京築北九州支所 | 〒824-0031 行橋市西宮市5丁目1-5<br>TEL(0930)22-0867 FAX(0930)22-0881     |
| ● 筑前福岡支所  | 〒812-0063 福岡市東区原田4丁目20-12<br>TEL(092)624-2211 FAX(092)624-2210 | ● 遠賀中間出張所 | 〒811-4303 遠賀郡遠賀町大字今古賀603-1<br>TEL(093)293-0113 FAX(093)293-0035 |
| ● 筑後川流域支所 | 〒838-0065 朝倉市一木906-10<br>TEL(0946)22-3645 FAX(0946)24-1231     | ● 広域家畜診療所 | 〒838-0123 小郡市下岩田1909-6<br>TEL(0942)73-6502 FAX(0942)73-6503     |
| ● 筑後支所    | 〒833-0035 筑後市大字古島451-1<br>TEL(0942)53-0361 FAX(0942)53-0365    | ● 八女家畜診療所 | 〒834-0064 八女市蒲原1962-8<br>TEL(0943)22-4388 FAX(0943)22-4390      |
| ● 筑豊支所    | 〒820-0111 飯塚市有安958-38<br>TEL(0948)83-1007 FAX(0948)83-1135     | ● 筑豊家畜診療所 | 〒820-0111 飯塚市有安958-38-2F<br>TEL(0948)52-3211 FAX(0948)52-3328   |